


## LES 3 PACKS TRANQUILLITÉ

## NIVEAU 2

Double vitrage 44,2/16/4  
Thermi + Warm Edge

\*Classement Acotherm AC2 TH 12  
 $U_w$  fenêtre = 1,3 W/(m<sup>2</sup>.K)  
 $U_g$  vitrage = 1,1 W/(m<sup>2</sup>.K)

Le pack tranquillité niveau 1 est complété par un vitrage feuilleté 44.2/16/4 qui permettra de maintenir le vitrage en cas de chocs (même principe que sur les pare-brise) : retard à l'éfraction de 3 minutes.




## NIVEAU 3

Double vitrage SP 10/18/4  
Thermi + Warm Edge

\*Classement Acotherm AC2 TH 12  
 $U_w$  fenêtre = 1,3 W/(m<sup>2</sup>.K)  
 $U_g$  vitrage = 1,1 W/(m<sup>2</sup>.K)

Le pack tranquillité niveau 1 est complété par un vitrage retardataire d'éfraction type SP10/18/4 qui permettra de maintenir le vitrage en cas de chocs violents et répétés (même principe que sur les pare-brises) : retard à l'éfraction de 6 minutes.





## PACK PHONIQUE : vous protéger du bruit

Les doubles vitrages acoustiques Grosfillex diminuent le bruit de moitié au moins, par rapport à un double vitrage classique standard.


### LES 3 PACKS PHONIQUES

#### NIVEAU 1

Double vitrage 4/18/6  
Thermi + Warm Edge

\*Classement Acotherm AC2 TH 12  
 $U_w$  fenêtre = 1,3 W/(m<sup>2</sup>.K)  
 $U_g$  vitrage = 1,1 W/(m<sup>2</sup>.K)

Si vous souhaitez vous équiper de fenêtres bénéficiant de performances d'isolation phonique, la fenêtre équipée d'un pack phonique de niveau 1 permettra de participer à une isolation de façade jusqu'à 33 dB(a). (Rw 33 dB).




#### NIVEAU 2

Double vitrage 10/18/22,1  
Thermi + Warm Edge

\*Classement Acotherm AC3 TH 12  
 $U_w$  fenêtre = 1,3 W/(m<sup>2</sup>.K)  
 $U_g$  vitrage = 1,1 W/(m<sup>2</sup>.K)

Si vous souhaitez vous équiper de fenêtres bénéficiant de performances d'isolation phonique accrues, la fenêtre équipée d'un pack phonique de niveau 2 permettra de participer à une isolation de façade jusqu'à 36 dB(a). (Rw 36 dB).




#### NIVEAU 3

Double vitrage 44,2/20/64,2  
Thermi + Warm Edge

\*Classement Acotherm AC4 TH 12  
 $U_w$  fenêtre = 1,3 W/(m<sup>2</sup>.K)  
 $U_g$  vitrage = 1,1 W/(m<sup>2</sup>.K)

En cas de très fortes nuisances sonores, l'isolation acoustique de votre maison peut être renforcée. La fenêtre équipée d'un pack phonique de niveau 3 permettra de participer à une isolation de façade jusqu'à 40 dB(a). (Rw 40 dB).



En option le vitrage 10/18/4 répondant aux contraintes aéroport.

## LES VITRAGES IMPRIMÉS TEINTÉS


Imprimés, teintés, translucides, réfléchissants ou opaques... les vitrages sont des éléments clés de votre décor. En fonction de la pièce d'usage et du style de votre habitat, vous pouvez en jouer comme d'une palette sensible et fonctionnelle : transparence des matières, choix de motifs et de reliefs personnalisent votre intérieur et veillent sur votre intimité. Les vitrages présentés ci-dessous peuvent tous être montés en double vitrage et associés à un vitrage phonique, thermique ou sécurisé.



**Vitrage clair**



**Imprimé standard** : Vitrage translucide. Son aspect granité et sa texture légère suggèrent les délicats sillons de la peau des agrumes.



**Dépoli** : Dépoli sur l'ensemble de sa surface, ce vitrage se caractérise par un aspect doux et velouté. Son rendu soyeux et homogène assure une excellente diffusion de la lumière.



**Martelé** : Vitrage translucide. Un fond légèrement granité et ondulé.



**Chinchilla** : Vitrage translucide. Un fond légèrement structuré qui traduit une idée de mouvements.



**Delta Mat** : Vitrage clair maté et translucide. Les formes sont imprimées en relief dans la face du verre.



**Parisol bronze** : Vitrage teinté dans la masse avec des propriétés de contrôle solaire.



**Antelio havane** : Vitrage réfléchissant et teinté dans la masse avec des propriétés de contrôle solaire.



**Antelio argent** : Vitrage réfléchissant avec des propriétés de contrôle solaire. La couche Antelio est animée par les reflets de son environnement.

# LES ACCESSOIRES

## FENÊTRES ET PORTE-FENÊTRES

Choisissez vos accessoires pour personnaliser votre décor : la poignée, élément visible et très sollicité se décline en modèles laiton, inox ou résine de synthèse. Retrouvez les cache-paumelles en laiton massif ou résine de synthèse, dans le style coordonné aux poignées. Les petits bois intégrés dans le double vitrage apportent quant à eux une note de raffinement sans aucun entretien. Grâce à ces éléments votre fenêtre jouera l'harmonie jusque dans les moindres détails.

### SYSTÈME « OUVERTURE ET FERMETURE »



2 design au choix  
Utilisation intuitive et facile !

Pour ouvrir GxLock, il suffit de tirer sur la poignée d'un simple geste. Pour la fermer vous avez le choix, vous pouvez la pousser... ou la claquer comme une portière de voiture.

#### > COLORIS VERSION POIGNÉE INTÉGRÉE



BLANC  
BLANC CÉRUSE  
GRIS NUAGE


**VERSION INTÉGRÉE**  
Par son design en forme de vague et son intégration dans la battue centrale, elle apporte une touche contemporaine à votre intérieur.

#### > POIGNÉE EXTÉRIÈRE POUR PORTE BALCON



SANS SERRURE À CLEF  
AVEC SERRURE À CLEF

#### > COLORIS VERSION POIGNÉE APPLIQUÉ



BLANC  
BLANC CÉRUSE  
GRIS NUAGE  
GRIS STRUCTURÉ  
BEIGE CÉRUSE  
CHÊNE DORÉ  
CHÊNE FONCÉ

**VERSION APPLIQUÉ**  
Par son design en forme de vague et son intégration dans la battue centrale, elle apporte une touche contemporaine à votre intérieur.

### POIGNÉES POUR FENÊTRE



Sécusik Sécusik

### POIGNÉE EXTÉRIÈRE



pour porte balcon

### POIGNÉES POUR PORTES-FENÊTRES À CLÉ



### VERROU AUTOMATIQUE



Verrouillage automatique du vantail secondaire à la fermeture du vantail principal. À l'ouverture du vantail principal, le vantail secondaire est maintenu en position fermée par l'intermédiaire d'un point escamotable.

### RENFORT ACIER



Les profils PVC Gxlock du fait du dessin des ossatures qui les composent sont particulièrement résistants, ceux-ci peuvent cependant être renforcés dans les cas suivants : de revêtements de couleur sombre en extérieur (type imitation bois ou anthracite) soumet le PVC à des niveaux d'échauffement importants, le renfort acier va limiter la dilatation de celui-ci. Afin de garantir le niveau très élevé de résistance au vent (195 km/h) même sur de grandes fenêtres, les abaques dimensionnels indiquent des osses à partir desquels les renforts sont nécessaires. Sur demande, toutes nos fenêtres peuvent être renforcées.



### FAUSSES CRÉMONES

Crémones en applique.



### CACHE-PAUMELLES



### PETITS BOIS INTÉGRÉS

Finitions intérieures ou extérieures.



### PAUMELLES SYMÉTRIQUES

Les paumelles de l'ouvrant à la française sont identiques esthétiquement aux paumelles de l'ouvrant avec OB



### HABILLAGE INTÉRIEUR

Finitions intérieures modulables pour s'adapter à votre menuiserie.



## LES FENÊTRES ET PORTES-FENÊTRES

### FENÊTRES ET PORTES-FENÊTRES BOIS

Contemporain .....	48
Tradition .....	49







## Gamme bois Contemporain

### LA CHALEUR DU BOIS MISE AU GOÛT DU JOUR

Fenêtre et porte-fenêtre à recouvrement fines et élancées, elles vous offrent :

- **LA SOLIDITÉ** du double enfourchement traditionnel et de l'épaisseur de ses ouvrants (de 56 à 68 mm).
- **L'ESTHÉTIQUE** du battement centré, des parecloses et petits bois moulurés.
- **LA PERFORMANCE** d'isolation par son double ou triple vitrage (ITR avec gaz argon et intercalaire Warm Edge) et son double joint sur ouvrant. Et toutes les options possibles : forme, type d'ouverture, essence de bois et finition !

#### OPTIONS



PARCLOSES MOULURÉES  
ET FERRAGE PAR FICHES  
TURLUPETS (EN OPTION)




ASSEMBLAGE DES OUVRANTS  
PAR TENONS ET MORTAISES



CRÉMONE  
ENCASTRÉE



BATTEMENT  
CENTRÉ



FORMES ET  
TYPES D'OUVERTURES





## Gamme bois Tradition

### L'ESPRIT D'ANTAN AVEC LES PERFORMANCES D'AUJOURD'HUI

Fenêtre et porte-fenêtre qui allient performance moderne et esthétique à l'ancienne.

À rive droite à l'ancienne avec fermeture à mouton et gueule de loup : le haut de gamme de la menuiserie bois !

- **OUVRANT**  
dans le même plan que le dormant.
- **FERMETURE**  
par véritable crémone ou espagnolette.
- **DOUBLE JOINT**  
périphérique sur dormant et ouvrant.

#### OPTIONS




RIVE DROITE



MOUTON ET GUEULE DE LOUP



FERRAGE  
PAR PALMELLE



FORMES ET  
TYPES D'OUVERTURES



## LES FENÊTRES ET PORTES-FENÊTRES

### BAIES VITRÉES COULISSANTES

Baies vitrées coulissantes PVC .....	54
Alta décor .....	54
Alta duo .....	54
Alta therm .....	54
Alta twin .....	54
Baies vitrées coulissantes aluminium .....	56
Aluméa .....	56
Accessoires et coloris .....	60






# LES BAIES COULISSANTES PVC ET ALUMINIUM


## FORMES ET TYPES D'OUVERTURES

### LES COULISSANTES PVC

#### À TRANSLATION




1 ouvrant oscilo coulissant  
+ 1 fixe  
ouverture ouvrant gauche




1 ouvrant oscilo coulissant  
+ 1 fixe  
ouverture ouvrant droit

### LES COULISSANTES ALUMINIUM


#### 2 VANTAUX (vue de l'intérieur)



#### 3 VANTAUX (vue de l'intérieur)



#### 4 VANTAUX (vue de l'intérieur) 2 rails



Montant de tête :  
celui qui se verrouille sur dormant (2 et 3 vbx)  
ou sur autre ouvrant (4vx)

VP : vantail principal  
VS : vantail secondaire



## Gamme PVC COULISSANT

### BAIE COULISSANTE À TRANSLATION GROSFILLEX VOUS OFFRE :

- Grâce à la baie coulissante à translation Grosfillex, laissez la part belle à la lumière, sans faire aucun compromis avec la sécurité, car elle **RETARDE L'EFFRACTION**.
- Elle offre aussi une excellente **ISOLATION THERMIQUE**. Et s'ouvre sans empiéter sur l'espace de vie.
- En position **OSCILLO-BATTANTE**, elle permet de ventiler votre pièce. Le vantail coulissant se manœuvre sans effort et sans à coup, d'un seul geste sur la poignée. Une fois fermé, les 8 points d'ancrage garantissent une parfaite étanchéité à l'air, à la pluie et au bruit extérieur.
- Vitrage **4/20/4** Thermi + Warm Edge  
Classement **Acotherm AC1 TH 13**  
 $U_w$  fenêtre = 1,2 W/(m<sup>2</sup>.K)  
 $U_g$  vitrage = 1,1 W/(m<sup>2</sup>.K)



FINITIONS	COLORIS intérieur / extérieur		COLORIS Poignée et sabot
<b>ALTA THERM</b>	Intérieur Blanc / Extérieur Blanc		BLANC
<b>ALTA DÉCOR</b>	Intérieur Blanc cèrulé / Extérieur Blanc	Intérieur Beige cèrulé / Extérieur Blanc	
<b>ALTA DUO</b>	Intérieur Blanc cèrulé / Extérieur Chêne doré	Intérieur Blanc / Extérieur Gris anthracite	

FINITIONS	COLORIS intérieur / extérieur		COLORIS Poignée et sabot
<b>ALTA DÉCOR</b>	Intérieur Gris ruagé / Extérieur Gris clair	Intérieur Gris structure / Extérieur Blanc	ALUMINIUM
<b>ALTA TWIN</b>	Intérieur Chêne doré / Extérieur Chêne doré	Intérieur Chêne foncé / Extérieur Chêne foncé	NATUREL







## Gamme ALU ALUMÉA

### QUALITÉ, MODERNITÉ POUR PLUS DE LUMIÈRE

Une nouvelle gamme de coulisants en aluminium vous offre :

Les meilleures performances thermiques et acoustiques du marché.

- Profils de 73 mm, avec rupture de pont thermique multi-chambres et **BOUCLIER THERMIQUE** supplémentaire breveté sur les montants du dormant.
- **U<sub>e</sub>** jusqu'à 1,5 W/m<sup>2</sup>.K en double vitrage et 1,1 en triple vitrage 1,1 W/(m<sup>2</sup>.K).
- **PERFORMANCE AEV** (Air - Eau - Vent) : A\*3-E\*6B-V\*A3.
- **JOINTS SOUPLES EN THERMOPLASTIQUE** élastomère sur les montants des ouvrants.
- Joint thermique en traverse haute de dormant pour une **ÉTANCHÉITÉ PARFAITE**.



### DÉTAILS TECHNIQUES - LES + PRODUIT



Profil de rénovation mouluré avec aile de recouvrement de 40 mm.



Joint souple TPE (thermo-plastique-élastomère) sur les montants des ouvrants.



Galet sur roulement à aiguilles permettant une fluidité de manoeuvre et une longévité accrue. Joint entre les rails adapté à la norme PMR (personne à mobilité réduite) en traverse basse de dormant.



Bouclier thermique recouvert d'un cache aluminium à la couleur des profils permettant une parfaite harmonie des performances thermiques et de l'esthétique.



Joint souple thermique en traverse haute de dormant.



Poignée type coquille adaptable sur serrure 1 ou 3 points.



## Gamme ALU ALUMÉA

### QUALITÉ, MODERNITÉ POUR PLUS DE LUMIÈRE

#### LUMIÈRE ET DESIGN

Les possibilités dimensionnelles du coulissant Aluméa autorisent la création de larges baies vitrées qui illuminent et donnent du caractère à votre habitat. De plus le design affiné et harmonieux des profilés s'intègre idéalement aux différents styles décoratifs (29 coloris au choix).

#### CONFORT ET ISOLATION

Grâce à sa conception novatrice, la gamme Aluméa de Grosfillex atteint les meilleures performances thermiques du marché (Grenelle de l'environnement-Bâtiment BBC) tout en répondant aux nouvelles normes sur l'accessibilité. (seuil PMR).

#### ROBUSTESSE ET LONGÉVITÉ

Le système de roulement de la baie coulissante permet de supporter un poids supérieur de 30% à son poids réel. Ainsi au fil des années votre baie coulissante Aluméa ne souffrira pas de l'usure de ces pièces et conservera sa qualité de glissement. L'utilisation de joints PVC sur les ouvrants, en remplacement des joints brossés traditionnels, permet d'assurer la longévité des performances thermiques et phoniques.



Chêne  
doré



Gris-  
anthracite



Blanc



### LE COULISSANT ET SON VOLET INTÉRIEUR INTÉGRÉ

Exclusivement proposée par Grostfillex, la baie coulissante avec volet roulant intégré intérieur constitue un ensemble indissociable particulièrement adapté à la rénovation.



# LES ACCESSOIRES ET LES OPTIONS COULEURS DES BAIES COULISSANTES

## VERROUILLAGE PAR BLOC CROCHET

POIGNÉE  
TYPE CUVETTE



BLANC NOIR GRIS CLAIR MARRON

POIGNÉE  
TYPE COQUILLE



BLANC NOIR GRIS CLAIR MARRON

## VERROUILLAGE PAR CRÉMONE OU SERRURE

POIGNÉE  
TYPE OUVERTURE



BLANC NOIR GRIS CLAIR MARRON

POIGNÉE  
TYPE COQUILLE



BLANC NOIR GRIS CLAIR MARRON

## COULEURS STANDARD SATINÉES



RAL 9016 S  
BLANC

RAL 1015 S  
NOIR CLAIR

RAL 9018 S  
GRIS CLAIR GX

## GAMME MÉTAL



ROUILLE\*  
CUIVRE\*  
ARDOISE  
NATUREL

CHÊNE  
DOKE\*

BLANC  
CÉRUSE\*

## GAMME BOIS

## GAMME RAL



RAL 1013  
BEIGE

RAL 1287  
MARRON

RAL 9010  
BLANC  
BRILLANT

RAL 6021  
VERT  
PÂLE

RAL 6005  
VERT  
MOUSSE



RAL 5003  
BLEU  
SAPHIR

RAL 5014  
BLEU  
PIGEON

RAL 3004  
ROUGE  
POURPRE

RAL 7013  
GRIS  
ARDOISE

RAL 7016 S  
GRIS  
ANTHACITE

\*COLORIS OBTENUS PAR SUBLIMATION

## GAMME TERRA CIGALA



GRIS  
ANTIQUE


SABLE

DUNE

GRIS  
ARGENT

GRIS  
PLATINE

GRIS  
DIAMANT



GRIS  
DÉSERT

VERT  
ANTIQUE

VERT  
OLIVE

BLEU  
ANTIQUE

ROUGE  
BASQUE





## LES VOILETS

Les volets remplissent plusieurs fonctions : occultation, isolation thermique, protection anti-intrusion, esthétique... Ils peuvent également se motoriser pour gagner en fonctionnalité et en confort.

Choisir les volets adaptés à votre maison et à votre style de vie implique donc de se pencher sur ces différentes questions pour trouver la solution qui correspond à vos besoins et au style que vous souhaitez donner à votre maison.

Dans les pages suivantes, vous trouverez toutes les informations utiles et les astuces qui vous permettront de penser votre projet, et de préparer votre visite dans notre concession.







## LES VOILETS

## BLOCS BAIES

Blocs baies coffres intérieurs .....	66
Blocs baies coffres extérieurs .....	70

## VOILETS ROULANTS

Modèles .....	76
Options .....	77
Formats atypiques .....	79
Tabliers Brise-soleil .....	79

## VOILETS BATTANTS

PVC .....	83
Bois .....	84
Aluminium .....	85

## PERSIENNES

Intégrée PVC .....	86
Aluminium .....	87
Bois .....	87
Repliables PVC, bois, acier .....	87

Gamme PVC  
**BLOCS BAIES**



## **VOLETS ROULANTS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS**

Exclusivement proposée par Grosfillex, la menuiserie avec volet roulant intégré intérieur ou extérieur constitue un ensemble indissociable avec une qualité de fonctionnement irréprochable. Conçu en PVC et particulièrement recommandé pour la rénovation, il présente un faible encombrement associé à des éléments aussi fins que discrets qui font la part belle à la lumière. Leur performance vous assure en plus une isolation thermique et une protection supérieure à une fenêtre PVC classique.



**BLOC BAIE  
VOLET INTÉRIEUR**



**BLOC BAIE  
VOLET EXTÉRIEUR**





Gamme PVC  
**BLOCS BAIES**



## VOLETS ROULANTS INTÉGRÉS COFFRES INTÉRIEURS :

Nos blocs baies bénéficient d'une esthétique discrète et raffinée en parfait accord avec les gammes ALTA THERM, ALTA DÉCOR, ALTA DUO et ALTA TWIN.

### LES + PRODUITS



Coffre intégré dans dormant périphérique. Dormant filant sur le tour de la menuiserie apportant esthétique et performance thermique et facilité de pose. Taille de coffre réduite : 196 mm pour une menuiserie jusqu'à 1650 mm de haut et 196 mm au-delà.



Enroulement guidé permettant un fonctionnement durable et silencieux.



Système d'attaches anti-soulèvement assurant une plus grande sécurité.



Coussines intégrées au dormant de la menuiserie pour une parfaite finition.



Intérieur  
Blanc

Extérieur  
Gris  
anthracite



Intérieur  
Gris  
structuré

Extérieur  
Blanc



Intérieur  
Blanc  
cérusé

Extérieur  
Chêne  
doré

Intérieur  
Blanc  
cérusé

Extérieur  
Blanc



Intérieur  
Gris  
ruagé

Extérieur  
Gris clair



Intérieur  
Chêne  
doré

Extérieur  
Chêne  
doré



Intérieur  
Chêne  
foncé

Extérieur  
Chêne  
foncé



Intérieur  
Beige  
céruse

Extérieur  
Blanc



# SCÉNARIO DE POSE VOILE ROULANT INTÉGRÉ À COFFRE INTÉRIEUR



1  
Vue intérieure avant travaux  
(fenêtre bois)



2  
Dépose des ouvrants et  
de la traverse



3  
Découpe de l'isolation intérieure  
(doublage polystyrène et Placoplatre)



4  
Retrait de l'isolant



5  
Support prêt à l'isolation



6  
Pose de la nouvelle menuiserie  
équipée du volet, celui-ci se positionne  
derrière le linteau et ainsi le clair  
de jour est préservé



7  
Menuiseries posées  
finitions effectuées

AVANT



APRÈS



+ D'ISOLATION

+ DE LUMIÈRE

+ DE SÉCURITÉ



Gamme PVC  
BLOCS BAIES



## VOLETS ROULANTS INTÉGRÉS COFFRES EXTÉRIEURS

Conçue pour la rénovation, la menuiserie avec volet intégré au coffre extérieur maximise le clair de vitrage, pour plus de lumière du jour.

### LES + PRODUITS



Système de fixation du coffre et oculièse exclusif permettant une occultation optimale.



Coffre pan coupé parfaitement intégré à la menuiserie. Taille de coffre réduite.



Système d'attaches anti-souèvement assurant une plus grande sécurité.



Coulisses intégrées au dormant de la menuiserie.

VUE D'EXTÉRIEUR



VUE D'EXTÉRIEUR



VUE D'EXTÉRIEUR



LARGE PALETTE DE  
DÉCORS EXTÉRIEURS

VUE DE L'INTÉRIEUR



VUE DE L'INTÉRIEUR



# ÉQUIPEMENTS ET OPTIONS POUR BLOCS BAIES

## LE SYSTÈME ANTI-TEMPÊTE

### VOLETS ROULANTS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS

#### SYSTÈME BREVETÉ ANTI-TEMPÊTE (LAME PVC)

Le volet roulant avec lames PVC est doté d'un système breveté anti-tempête ayant subi des tests d'endurance rigoureux dont notamment la résistance à l'arrachement par vents forts.



## LES OPTIONS COULEURS

### UNE PALETTE DE COULEURS

#### TABLIER EN PVC OU ALUMINIUM POUR JOUER L'INTÉGRATION DE VOTRE FAÇADE.

Volets ouvert, vos menuiseries sont blanches, fermé le volet apparaît blanc, beige, gris, brun ou bois, selon la tonalité extérieure que vous souhaitez donner à votre demeure.

**TABLIER EN ALUMINIUM :**  
CHÈNE FONCÉ, CHÈNE DORÉ,  
MARRON, GRIS CLAIR, GRIS ANTHRACITE,  
BEIGE ET BLANC

**TABLIER EN PVC :**  
BLANC ET GRIS



## LES COMMANDES ET AUTOMATISMES

somfy.



### C'EST VOUS QUI COMMANDEZ !

Nos volets obéissent au doigt et à l'oeil !

Un si bel ensemble, fenêtre et volet roulant, mérite une motorisation à la hauteur. Pour votre confort et selon vos besoins, deux solutions vous sont proposées :

Une commande filaire à partir d'un interrupteur

Une télécommande radio toujours à portée de main.

### INTERRUPTEUR MURAL



### TÉLÉCOMMANDE MURALE



### TÉLÉCOMMANDES MOBILES



Commande individuelle

Centraliser et automatiser plusieurs volets

### PROGRAMMATEUR



## LES + SOMFY

Boîtier Tahoma avec abonnement Box domotique pour gérer l'ensemble des équipements dans la maison. Avec Tahoma, vous commandez et programmez tous les équipements SOMFY RTS et IO-Homecontrol de votre maison, chez vous ou à distance. Élément central de la domotique SOMFY, la box Tahoma permet de centraliser, commander et gérer la maison depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur connectés à internet. Que vous soyez chez vous ou à l'autre bout du monde. Depuis internet, accédez à une interface de pilotage tellement intuitive que toute la famille peut l'utiliser.

BOX Tahoma



## Gamme VOLETS ROULANTS

### LES VOLETS ROULANTS

Vous souhaitez conserver vos anciennes fenêtres mais augmenter votre confort de manipulation et d'entretien ? Ils s'adaptent à toutes les configurations, tant sur le plan technique qu'esthétique. Vous disposez d'une large gamme, d'une grande diversité de coloris, d'une manoeuvre manuelle ou motorisée...



À PROJECTION



VR LINE






## 2 SOLUTIONS POUR RÉNOVER


### 1. VOLET ROLANT AVEC COFFRE APPARENT

Coffre carré, arrondi, pan coupé : 3 choix esthétiques. Certains modèles éligibles au CITE. Ces volets sont dans un caisson aluminium et se posent en applique ou en embrasure.



### 2. VOLET ROLANT DANS UN COFFRE EXISTANT

Ils sont conçus pour les montages classiques dans des coffres traditionnels bois ou autres.





## LES OPTIONS ET FONCTIONNALITÉS DU VOILET ROULANT

### À PROJECTION

Il permet de laisser passer la lumière et d'optimiser la ventilation de la pièce : ce volet combine les avantages du volet roulant et d'un système de protection solaire.

**ESTHÉTIQUE** : sans charnière apparente au niveau des coulisses.

**PROJECTION ÉLECTRIQUE** : quelle que soit la position de volet.



### AVEC MOUSTIQUAIRE INTÉGRÉE

Il permet une protection efficace contre les insectes. Vous profiterez pleinement des joies estivales en vous protégeant efficacement et de façon écologique des insectes. Savourez vos moments de détente sans craindre les agressions de moustiques, guêpes et autres frelons dont les piqûres peuvent avoir des conséquences graves sur votre santé et celle de vos proches.



### AVEC MOTORISATION SOLAIRE

Fonctionnement motorisé autonome grâce à l'énergie solaire.




# LES OPTIONS ET FONCTIONNALITÉS DU VOLET ROULANT

## AVEC LAME INTÉGRÉE VR LINE



### LE SYSTÈME ANTI-TEMPÊTE

#### VOLETS ROULANTS



#### SYSTÈME BREVETÉ ANTI-TEMPÊTE (LAME PVC)

Le volet roulant avec lames PVC est doté d'un système breveté anti-tempête ayant subi des tests d'endurance rigoureux dont notamment la résistance à l'arrachement par vents forts.

## PALETTE DE COULEURS DE TABLIER

en pvc ou aluminium  
pour jouer l'intégration de votre façade

Volet ouvert, vos menuiseries sont blanches, fermé le volet apparaît Blanc, Beige, Gris, Brun ou Bois, selon la tonalité extérieure que vous souhaitez donner à votre demeure.



**Tablier en PVC**  
Blanc et Gris

**Tablier en aluminium**  
Chêne foncé, Chêne doré,  
Marron, Gris, Gris anthracite,  
Beige et Blanc

## C'EST VOUS QUI COMMANDEZ !

Nos volets obéissent au doigt et à l'œil !  
Un si bel ensemble, fenêtre et volet roulant, mérite une motorisation à la hauteur. Pour votre confort et selon vos besoins, deux solutions vous sont proposées :

Une commande filaire à partir d'un interrupteur  
Une télécommande radio toujours à portée de main.

#### INTERRUPTEUR MURAL



#### TÉLÉCOMMANDE MURALE



#### TÉLÉCOMMANDES MOBILES



PROGRAMMATEUR

**somfy.** io

partenaire officiel

## Les formats ATYPIQUES

### LE SUR-MESURE

Une gamme de volets roulants pouvant s'adapter aux pans, aux arrondis et aux angles pointus. Le système permet de laisser libre cours à des structures individuelles grâce à des détails d'une grande originalité. Les volets roulants étant découpés en fonction de la forme voulue, vous pouvez désormais laisser évoluer à loisir votre créativité lors de vos nouveaux projets et travaux de rénovation.



## Les tabliers BRISE-SOLEIL

### ORIENTABLES

Vous pouvez remplacer le tablier du volet par un tablier Brise-soleil orientable. Une solution qui allie esthétique, confort et technicité. S'adaptant à tous les styles de maison, le Brise-soleil orientable protège efficacement les pièces équipées de grandes baies vitrées contre le réchauffement excessif en été, mais aussi des regards extérieurs. Les lames orientables permettent de moduler la luminosité dans la pièce. C'est assurer votre protection solaire... et votre intimité.



## Gamme VOILETS BATTANTS

### LES VOILETS BATTANTS

Vos volets ouverts participent résolument à l'esthétique extérieure de votre maison comme à l'image que vous souhaitez lui donner. Une fois fermés, vos volets occultent la lumière tout en créant chez vous une atmosphère cocooning. Et côté protection ils jouent toujours leur rôle à la perfection. Différents matériaux proposés : PVC, BOIS et ALUMINIUM. Un large choix de formes et de couleurs. Manoeuvre manuelle ou motorisée.

